





nhantanhantanhantanhantan

luntumhanta

Désignation: facquère Clos 10 Planche 23 Rang S souche 8 Vigueur : Date de Véraison: 4.8.64 Date de Maturité 24.864 +2 Pourriture : GRAPPE: G - M - P - L - M - 62 Pédoncule : 6-0-C BAIE : TG - G - (N) - P. 15-15 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge: s 1 Saveur : 8 - m - ar - for - h s & disc. - (ph). - cll. - Ov. s 32 Obov. - cyl. - fus. 5 4 s x avec pépins - apyrène jus : Inc. - coloré Miller: 0 1 2 3 4 5

humalindi

Jaguere Désignation : Clos 10 Planche 23 Rang S' souche 3 Vigueur :. 7 Date de Véraison: 5.8.65 Date de Maturité: 7.965 +3 Pourriture : 18 GRAPPE: G-M-P-L-M-C Pédoncule : L - K - C. BAIE : TG - G - M - P. 16 X15 B1). - Gr - Rs - Rg - N. s 13 savour : s - m - ar - fox - hori s 2 disc. - sph. - 611.64 Ov. s 3/Obov. - cyl. - fus. s 5 avoc pépins - apyrèno jus : inc. - coloré Miller: 6) 1 2 3 4 5

Ja comere DESIGNATION: CLOS 10 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 8 Vigueur : T Port Frig - 1/2 érig - couché. Date de veraison: 26-7-66 Date de maturité : 45 466 Pourriture : (Pédoncule : (Millerandage: GRAPPE: G-M-P: L-M-C BAIE: TG - G - M - P.
disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : B1 - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s - m - ar - fox - herb. CHARGE : s \$6 s 34 avec pépins - apyrène. Jus : k Inc. - coloré.

humalind

alantaalantaalantaalantaal

- Luntuuluutu

Locquere

Désignation :

VASSAL 10 Planche 23 Côté S8 Nº Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

bunnduni

Colonne

- 41 épanoui ① moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 6 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.
 duveteuses 8 cotonneuses
- 44 blanche auves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9, 7, 3 :

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo-dbai 65

No ordre

buitmilianti

Désignation: Jacquere

VASSAL 10 Planche 23 côté 58 Nº souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Calanne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 5 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ()
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan — en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Tauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 6 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 light
- 48 totalement 1 siller 2 partiellement 6.)

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIARAIS'N.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕟
- 49 glabre O à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement | partiellement 2.

(I) FLEUR,

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 ,
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo Ibai 65

Marquère 10.23 \$ 8 2.3

Désignation :

humulum

Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 have rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré 7 vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo

Désignation: Jacquere Emplacement: 1023884.1

hinimianti

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supériours : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 54 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteur 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.
- Jimbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneum 5.

Linbe: plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5.

- 36 Surface: unio 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6:
- 57 Hervures: Face supérioure: verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeur 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calus, 66

humanama

Emplacement: 10.83584.3

Désignation: Lacquese

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 6
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 8 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8 27 de couleur blanc 1
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant () non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1)- coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A savour neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 8.)
- 31 A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte (7)- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 0.)
- 33 Do séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Caluo 8-65

E.

```
SARMENT DE VIGNE
             : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). (1).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (6), cotonneux (9).
Surface
               : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) hrun rouge (6), violacé (7), autre (8).
               : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), eu noeuds (4)
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
                  clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
               : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
               : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2)
                    : saillant (1), effacé (2)
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

hummhun

```
N° d'ordre: 0160 08 Désignation: Jacquere
Origine :
 Emplacement: 10 - 23.88
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3,
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) \dots 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2)- 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KA L; 3 ..... ①-2-3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction :(1)-(2)-3.
                 Form : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 1
```

humalani

Domergue 71

N° d'ordre : 0160-08
Désignation : Macquere
Emplacement : 10.235.8

hintinhinti

: 1 - (2 - 3) Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 L1/L2 : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - (22) - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)

Sinus pétiolaire ouvert : 267

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus lateral Sup. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : (40 - 41)

Dents (angle) : 42 - 43 - 44 Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües